Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 3 priedas

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO nenuolatinių matavimų DUOMENYS

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Scandye"	111817531

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu-sas	buto ar negyvena-mosios patalpos Nr.
Telšių r. sav.	Telšiai	Pramonės g	17	G	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 61107553		ekologija@scandye.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas:					
Uždaroji akcinė bendrovė „Scandye"					
Adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu-sas	buto ar negyvena-mosios patalpos Nr.
Telšių r.sav.	Telšiai	Pramonės	17	G	

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 61107553	-	ekologija@scandye.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026m. III ketvirtis

II SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringo duomenys **Nevykdomas**

1 lentelė

Eil. Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų	
					išmatuota reikšmė[1], matavimo vienetai	matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7

Pastabos:

[1]Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko parametrams nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys **II ketvirtį nebuvo atliktas, pagal monitoringo programą reikalinga atlikti oro taršos šaltinių monitoringą vieną kartą per metus.**

2 lentelė

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

[1]Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys **III ketvirtį nebuvo atliktas, pagal monitoringo programą reikalinga atlikti oro taršos šaltinių monitoringą vieną kartą per metus.**

3 lentelė

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai[2]	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu[3]	Matavimo metodas[4]	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas[1]	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8

Pastabos: [1]Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

[2]Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm^3 arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

[3]Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos palcidimas, apkrova, kt.).

[4]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

4 lentelė

Išleistuvo kodas[2]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
2780002			-			Gamybinių nuotekų išleistuvas į UAB Telšių vandenys								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko - tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.07.01	13:10	Šulinys išorėje, Pramonės g 17G, Telšiai	26 d	-	-	-	-	-	temperatūra	10,3		*Nr. LA.01.148*	UAB „Neprikla usoma tyrimų laboratorija“	26-202 Ch-1A
								1001	Ph	6,8	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS7 mgO2/L	146	LST EN ISO 5815-1:2019,			
								1203	Bendras fosforas mg/L	2,42	LST EN ISO 6878:2004,			
								1005	ChDS mg/L	346	ISO 15705:2002			
								4006	Cinkas mg/L	0,082	PN-EN ISO 11885:2009			
								4016	Varis mg/L	<0,005	PN-EN ISO 11885:2009			
								4005	Chromas mg/L	<0,005	PN-EN ISO 11885:2009			
2026.08.18	14:10	Šulinys išorėje, Pramonės g 17G, Telšiai	48 d	-	-	-	-	-	temperatūra	5,7		*Nr. LA.01.148*	UAB „Neprikla usoma tyrimų	26-247 Ch-1/A
								1001	Ph	6,8	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS7 mgO2/L	125	LST EN ISO 5815-1:2019			

								1203	Bendras fosforas mg/L	3,01	LST EN ISO 6878:2004,		laboratorija“	
								1005	ChDS mg/L	336	ISO 15705:2002			
								4006	Cinkas mg/L	0,070	PN-EN ISO 11885:2009			
								4016	Varis mg/L	0,10	PN-EN ISO 11885:2009			
								4005	Chromas mg/L	<0,005	PN-EN ISO 11885:2009			
2026.09.16	11:30	Šulinys išorėje, Pramonės g 17G, Telšiai	31 d	-	-	-	-	-	temperatūra	6,8		*Nr. LA.01.148*	UAB „Neprikla usoma tyrimų laboratorija“	26-296 Ch-1/A
								1001	Ph	7,3	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS7 mgO2/L	204	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1203	Bendras fosforas mg/L	2,74	LST EN ISO 6878:2004,			
								1005	ChDS mg/L	475	ISO 15705:2002			
								4006	Cinkas mg/L	0,032	PN-EN ISO 11885:2009			
								4016	Varis mg/L	<0,005	PN-EN ISO 11885:2009			
								4005	Chromas mg/L	0,0074	PN-EN ISO 11885:2009			
2026.07.13	9:30	Šulinys išorėje, Pramonės g 17G, Telšiai	13 d	-	-	-	-		IXAN1 - 4-N-nonolfenolis (N) (S) (1) µg/l	<0,05	Internal Method	*Nr. LA.01.142*	Eurofins Labtarna UAB	AR-146-2026-012023-01
									IXAN0 - 4-n-oktilfenolis (N) (S) (1) µg/l	<0,05	Internal Method			
									IX86H - 4-n-nonilfenolis (N) (S) (1) µg/l	<0,25	Internal Method			
									IX8GM - 4-n-nonilfenolis (N) (S) (1) µg/l	<0,10	Internal Method			
									IX86I - 4-n-nonilfenolių dietoksilatas (N) (S) (1) µg/l	<0,05	Internal Method			
									IXAMY - 4-tret-butilfenolis (tBPh) (N) (S) (1) µg/l	<0,08	Internal Method			

									IX86E - 4-tret-oktilfenolis (N) (S) (1) µg/l	<0,05	Internal Method			
									IX86G - 4-tret-oktilfenolio dietoksilatas (N) (S) (1) µg/l	<0,05	Internal Method			
									IX86F - 4-tret-oktilfenolio monoetoksilatas (N) (S) (1) µg/l	<0,05	Internal Method			
									Q90G2 - Laisvasis chloras (A) (S) (2) µg/l	<0,03	LST EN ISO 7393-2:2018			
									IXAMV - Nonilfenoliai (N) (S) (1) µg/l	<0,25	Internal Method			
									IXAMZ - p-oktilfenoliai (mišinys) (N) (S) (1) µg/l	<0,05	Internal Method			
2026-08-24	11:30	Šulinys išorėje, Pramonės g 17G, Telšiai	42 d.	-	-	-	-		IXAN1 - 4-N-nonolfenolis (N) (S) (1) µg/l	<0,05	Internal Method	*Nr. LA.01.142*	Eurofins Labtarna UAB	AR-146-2026-013826-01
									IXAN0 - 4-n-oktilfenolis (N) (S) (1) µg/l	<0,05	Internal Method			
									IX86H - 4-n-nonilfenolis (N) (S) (1) µg/l	<0,25	Internal Method			
									IX8GM - 4-n-nonilfenolis (N) (S) (1) µg/l	<0,10	Internal Method			
									IX86I - 4-n-nonilfenolių dietoksilatas (N) (S) (1) µg/l	<0,05	Internal Method			

									IXAMY - 4-tret-butilfenolis (tBPh) (N) (S) (1) µg/l	<0,24	Internal Method		
									IX86E - 4-tret-oktilfenolis (N) (S) (1) µg/l	<0,05	Internal Method		
									IX86G - 4-tret-oktilfenolio dietoksilatas (N) (S) (1) µg/l	<0,05	Internal Method		
									IX86F - 4-tret-oktilfenolio monoetoksilatas (N) (S) (1) µg/l	<0,05	Internal Method		
									Q90G2 - Laisvasis chloras (A) (S) (2) µg/l	<0,03	LST EN ISO 7393-2:2018		
									IXAMV - Nonilfenoliai (N) (S) (1) µg/l	<0,25	Internal Method		
									IXAMZ - p-oktilfenoliai (mišinys) (N) (S) (1) µg/l	<0,05	Internal Method		
2026-09-09	11:30	Šulinys išorėje, Pramonės g 17G, Telšiai	16d.	-	-	-	-		IXAN1 - 4-N-nonolfenolis (N) (S) (1) µg/l	<0,05	Internal Method	*Nr. LA.01.142*	Eurofins Labtarna UAB	AR-146-2026-014886-01
									IXAN0 - 4-n-oktilfenolis (N) (S) (1) µg/l	<0,05	Internal Method		
									IX86H - 4-n-nonilfenolis (N) (S) (1) µg/l	<0,25	Internal Method		
									IX86I - 4-n-nonilfenolių dietoksilatas (N) (S) (1) µg/l	<0,05	Internal Method		

	IX8GM - 4-n-nonilfenolis (N) (S) (1) µg/l	<0,10	Internal Method
	IXAMY - 4-tret-butilfenolis (tBPh) (N) (S) (1) µg/l	<0,05	Internal Method
	IX86G - 4-tret-oktilfenolio dietoksilatas (N) (S) (1) µg/l	<0,05	Internal Method
	IX86F - 4-tret-oktilfenolio monoetoksilatas (N) (S) (1) µg/l	<0,05	Internal Method
	IX86E - 4-tret-oktilfenolis (N) (S) (1) µg/l	<0,05	Internal Method
	Q90G2 - Laisvasis chloras (A) (S) (2) µg/l	<0,03	LST EN ISO 7393-2:2018
	IXAMV - Nonilfenoliai (N) (S) (1) µg/l	<0,25	Internal Method
	IXAMZ - p-oktilfenoliai (mišinys) (N) (S) (1) µg/l	<0,05	Internal Method

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo".

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<".

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Veronika Kinčinienė +370 61107553
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

2026-10-20

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)